UNIQUE

קבוצת אלבגינו
פתרונות מעוצבים לעולם העץ

קטלוג צירים

2026

ציר קליפ
פתיחה 105 מעלות

105°



ציר קליפ
פתיחה 155 מעלות

155°



ציר קליפ
לדלת זכוכית

זכוכית





165°

ציר 165° למזווה
MAXIMUM ACCESS

תוכן עניינים

ציר קליפ יוקרתי עם בולם 105 דיבל נפתח.....3
ציר קליפ עם בולם, זווית פתיחה 105 מעלות - שתילה.....4
ציר קליפ עם בולם, זווית פתיחה 105 מעלות - חורים.....5
ציר קליפ עם בולם זווית פתיחה 155 מעלות חורים.....6
ציר קליפ עם בולם זווית פתיחה 155 מעלות שתילה.....7
ציר קליפ עם בולם זווית פתיחה 155מעלות שתילה דיבל נפתח.....8
ציר קליפ עם בולם זווית פתיחה 165 מעלות חורים.....9
ציר קליפ עם בולם זווית פתיחה 165 מעלות שתילה.....10
ציר קליפ עם בולם זווית פתיחה 165 מעלות שתילה דיבל נפתח.....11
ציר קליפ עם בולם 45 מעלות חורים.....12
ציר קליפ המשך 90 מעלות עם בולם חורים.....13
ציר קליפ מיני חורים עם בולם.....14
ציר עם בולם קצר חורים כולל תושבת.....15
ציר קליפ לדלת זכוכית עם בולם.....16
ציר קליפ למסגרת אלומיניום עם בולם.....17
ציר קליפ למסגרת אלומניום עם בולם - ראש אליפסה.....18
תושבות.....19

ציר Titanium עם בולם 105 דיבל נפתח

בולם כפול, חוזק מקסימלי ועמידות של עד 100,000 פתיחות

מפרט טכני

זווית פתיחה	105°	**עובי דלת**	16 – 22 מ״מ
קוטר קידוח	35 מ״מ	**גימור**	ניקל





טבלת מק״טים

מק״ט	תיאור	צבע	כמות באריזה
33.HB.000	ציר קליפ ישר יוקרתי דיבל נפתח 45	ניקל	200
33.HB.001	ציר קליפ כפוף יוקרתי דיבל נפתח 45	ניקל	200
33.HB.002	ציר קליפ פנימי יוקרתי דיבל נפתח 45	ניקל	200

טווח כיוון עומק כולל 3.8 מ"מ + 8 מ"מ כיוון כיסוי דופן 8 מ"מ

*יש להזמין תושבת גובה 2.

ציר קליפ עם בולם, זווית פתיחה 105 מעלות - שתילה



מפרט טכני

זווית פתיחה	105°	עובי דלת	16 – 22 מ״מ
קוטר קידוח	35 מ״מ	גימור	ניקל

טבלת מק״טים

מק״ט	תיאור	צבע	כמות באריזה
33.00.033	ציר קליפ בוכנה ישר שתילה 45 דיבל נפתח	ניקל	200
33.00.034	ציר קליפ בוכנה כפוף שתילה 45 דיבל נפתח	ניקל	200
33.00.035	ציר קליפ בוכנה פנימי שתילה 45 דיבל נפתח	ניקל	200
33.00.036	ציר קליפ בוכנה ישר שתילה 48	ניקל	200
33.00.037	ציר קליפ בוכנה כפוף שתילה 48	ניקל	200
33.00.038	ציר קליפ בוכנה פנימי שתילה 48	ניקל	200
33.00.039	ציר קליפ בוכנה ישר שתילה 52	ניקל	200
33.00.040	ציר קליפ בוכנה כפוף שתילה 52	ניקל	200
33.00.041	ציר קליפ בוכנה פנימי שתילה 52	ניקל	200

טבלאות מידות וקידוח

ציר ישר / כיסוי מלא

H = 14 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

מתאים לדלת כיסוי מלא על דופן צד.

ציר כפוף / חצי כיסוי

H = 4 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9
4	3	4	5	6	7


מתאים לשתי דלתות החולקות דופן אמצעית.

ציר פנימי / קו הדופן

H = -4 + K + A

A/K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3
2	3	2	1	0	-1
4	5	4	3	2	1

ציר קליפ עם בולם, זווית פתיחה 105 מעלות - חורים



מפרט טכני

זווית פתיחה	105°	**עובי דלת**	16 – 22 מ״מ
קוטר קידוח	35 מ״מ	**גימור**	ניקל

טבלת מק״טים

מק״ט	תיאור	צבע	כמות באריזה
33.00.042	ציר קליפ בוכנה ישר חורים 52	ניקל	200
33.00.043	ציר קליפ בוכנה כפוף חורים 52	ניקל	200
33.00.044	ציר קליפ בוכנה פנימי חורים 52	ניקל	200
33.01.045	ציר קליפ בוכנה ישר חורים 52	מושחר	200
33.01.046	ציר קליפ בוכנה כפוף חורים 52	מושחר	200
33.01.047	ציר קליפ בוכנה פנימי חורים 52	מושחר	200
33.02.000	דיבל 10 מ"מ		
33.02.001	דיבל 8 מ"מ		

טבלאות מידות וקידוח

ציר ישר / כיסוי מלא

H = 14 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

מתאים לדלת כיסוי מלא על דופן צד.

ציר כפוף / חצי כיסוי

H = 4 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9
4	3	4	5	6	7


מתאים לשתי דלתות החולקות דופן אמצעית.

ציר פנימי / קו הדופן

H = -4 + K + A

A/K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3
2	3	2	1	0	-1
4	5	4	3	2	1

ציר קליפ עם בולם זווית פתיחה 155 מעלות חורים



מפרט טכני

זווית פתיחה	155°	**עובי דלת**	16 – 22 מ״מ
קוטר קידוח	35 מ״מ	**גימור**	ניקל

טבלת מק״טים

מק״ט	תיאור	צבע	כמות באריזה
33.00.002	ציר 155 מעלות חורים ישר עם בולם 48	ניקל	50
33.00.003	ציר 155 מעלות חורים כפוף עם בולם 48	ניקל	50

טבלאות מידות וקידוח

ציר ישר / כיסוי מלא

H = 14 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

מתאים לדלת כיסוי מלא על דופן צד.


ציר כפוף / חצי כיסוי

H = 4 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9
4	3	4	5	6	7

מתאים לשתי דלתות החולקות דופן אמצעית.

ציר קליפ עם בולם זווית פתיחה 155 מעלות שתילה



מפרט טכני

זווית פתיחה	155°	**עובי דלת**	16 – 22 מ״מ
קוטר קידוח	35 מ״מ	**גימור**	ניקל

טבלת מק״טים

מק״ט	תיאור	צבע	כמות באריזה
33.00.005	ציר 155 מעלות שתילה ישר עם בולם 52	ניקל	50
33.00.006	ציר 155 מעלות שתילה כפוף עם בולם 52	ניקל	50

טבלאות מידות וקידוח

ציר ישר / כיסוי מלא

H = 14 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

מתאים לדלת כיסוי מלא על דופן צד.


ציר כפוף / חצי כיסוי

H = 4 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9
4	3	4	5	6	7

מתאים לשתי דלתות החולקות דופן אמצעית.

ציר קליפ עם בולם זווית פתיחה 155מעלות שתילה דיבל נפתח



מפרט טכני

זווית פתיחה	155°	עובי דלת	16 – 22 מ״מ
קוטר קידוח	35 מ״מ	גימור	ניקל

טבלת מק״טים

מק״ט	תיאור	צבע	כמות באריזה
33.00.008	ציר 155 מעלות שתילה דיבל נפתח ישר עם בולם 45	ניקל	50
33.00.009	ציר 155 מעלות שתילה דיבל נפתח כפוף עם בולם 45	ניקל	50

טבלאות מידות וקידוח

ציר ישר / כיסוי מלא

H = 14 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

מתאים לדלת כיסוי מלא על דופן צד.


ציר כפוף / חצי כיסוי

H = 4 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9
4	3	4	5	6	7

מתאים לשתי דלתות החולקות דופן אמצעית.

ציר קליפ עם בולם זווית פתיחה 165 מעלות חורים



מפרט טכני

זווית פתיחה	165°	**עובי דלת**	16 – 22 מ״מ
קוטר קידוח	35 מ״מ	**גימור**	ניקל

טבלת מק״טים

מק״ט	תיאור	צבע	כמות באריזה
33.00.011	ציר קליפ 165 מעלות חורים ישר עם בולם 48	ניקל	50
33.00.012	ציר קליפ 165 מעלות חורים כפוף עם בולם 48	ניקל	50
33.00.013	ציר קליפ 165 מעלות חורים פנימי עם בולם 48	ניקל	50
33.03.011	ציר 165 מעלות חורים (48) ישר עם בולם שחור	מושחר	50
33.03.012	ציר 165 מעלות חורים (48) כפוף עם בולם שחור	מושחר	50

טבלאות מידות וקידוח

ציר ישר / כיסוי מלא

H = 14 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

מתאים לדלת כיסוי מלא על דופן צד.

ציר כפוף / חצי כיסוי

H = 4 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9
4	3	4	5	6	7


מתאים לשתי דלתות החולקות דופן אמצעית.

ציר פנימי / קו הדופן

H = -4 + K + A

A/K	3	4	5	6	7
-2	-1	-2	-3	-4	-5
4	1	0	-1	-2	-3

ציר קליפ עם בולם זווית פתיחה 165 מעלות שתילה



מפרט טכני

זווית פתיחה	165°	**עובי דלת**	16 – 22 מ״מ
קוטר קידוח	35 מ״מ	**גימור**	ניקל

טבלת מק״טים

מק״ט	תיאור	צבע	כמות באריזה
33.00.014	ציר קליפ 165 מעלות שתילה ישר עם בולם 52	ניקל	50
33.00.015	ציר קליפ 165 מעלות שתילה כפוף עם בולם 52	ניקל	50
33.00.016	ציר קליפ 165 מעלות שתילה פנימי עם בולם 52	ניקל	50

טבלאות מידות וקידוח

ציר ישר / כיסוי מלא

H = 14 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

מתאים לדלת כיסוי מלא על דופן צד.

ציר כפוף / חצי כיסוי

H = 4 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9
4	3	4	5	6	7

מתאים לשתי דלתות החולקות דופן אמצעית.

ציר פנימי / קו הדופן


H = -4 + K + A

A/K	3	4	5	6	7
2	-1	-2	-3	-4	-5
4	1	0	-1	-2	-3

ציר קליפ עם בולם זווית פתיחה 165 מעלות שתילה דיבל נפתח

מפרט טכני

זווית פתיחה	165°	**עובי דלת**	16 – 22 מ״מ
קוטר קידוח	35 מ״מ	**גימור**	ניקל



טבלת מק״טים

מק״ט	תיאור	צבע	כמות באריזה
33.00.017	ציר קליפ בוכנה ישר שתילה דיבל נפתח 45	ניקל	50
33.00.018	ציר קליפ בוכנה כפוף שתילה דיבל נפתח 45	ניקל	50
33.00.019	ציר קליפ בוכנה פנימי שתילה דיבל נפתח 45	ניקל	50

טבלאות מידות וקידוח

ציר ישר / כיסוי מלא

H = 14 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

מתאים לדלת כיסוי מלא על דופן צד.

ציר כפוף / חצי כיסוי

H = 4 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9
4	3	4	5	6	7

מתאים לשתי דלתות החולקות דופן אמצעית.

ציר פנימי / קו הדופן

H = -4 + K + A

A/K	3	4	5	6	7
-2	-1	-2	-3	-4	-5
4	1	0	-1	-2	-3

ציר קליפ עם בולם 45 מעלות חורים



מפרט טכני

זווית פתיחה	45°	**עובי דלת**	16 – 22 מ״מ
קוטר קידוח	35 מ״מ	**גימור**	ניקל

טבלת מק״טים

מק״ט	תיאור	צבע	כמות באריזה
33.00.000	ציר קליפ 45 מעלות חורים 48	ניקל	50

טבלאות מידות וקידוח

ציר ישר / כיסוי מלא

H/D/K/X	4	5	6	7
0	37/3	36/4	35/5	34/6
2	37/1	36/2	35/3	34/4
4	37/1	36/0	35/1	35/2

מתאים לדלת כיסוי מלא על דופן צד.

ציר קליפ המשך 90 מעלות עם בולם חורים



מפרט טכני

זווית פתיחה	90°	עובי דלת	16 – 22 מ״מ
קוטר קידוח	35 מ״מ	גימור	ניקל

טבלת מק״טים


מק״ט	תיאור	צבע	כמות באריזה
33.00.001	ציר קליפ המשך חורים 48 עם בולם	ניקל	100

טבלאות מידות וקידוח

ציר ישר / כיסוי מלא

H/D/K/X	4	5
0	20/3	19/3
2	20/1	19/1
4	20/1	19/1

ציר קליפ מיני חורים עם בולם



מפרט טכני

זווית פתיחה	95°	**עובי דלת**	12 – 18 מ״מ
קוטר קידוח	26 מ״מ	**גימור**	ניקל

טבלת מק״טים

מק״ט	תיאור	צבע	כמות באריזה
33.00.021	ציר קליפ מיני ישר חורים עם בולם	ניקל	200
33.00.022	ציר קליפ מיני כפוף חורים עם בולם	ניקל	200
33.00.023	ציר קליפ מיני פנימי חורים עם בולם	ניקל	200

טבלאות מידות וקידוח

ציר ישר / כיסוי מלא

H = 11 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	14	15	16	17	18
2	12	13	14	15	16
4	10	11	12	13	14

מתאים לדלת כיסוי מלא על דופן צד.

ציר כפוף / חצי כיסוי

H = 2 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7
4	1	2	3	4	5


מתאים לשתי דלתות החולקות דופן אמצעית.

ציר פנימי / קו הדופן

H = -4 + K + A

A/K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3
2	3	2	1	0	-1
4	5	4	3	2	1

ציר עם בולם קצר חורים כולל תושבת



מפרט טכני

זווית פתיחה	105°	**עובי דלת**	14 – 22 מ״מ
קוטר קידוח	35 מ״מ	**גימור**	ניקל

טבלת מק״טים

מק״ט	תיאור	צבע	כמות באריזה
33.00.020	ציר עם בולם קצר חורים 48 כולל תושבת	ניקל	200

ציר קליפ לדלת זכוכית עם בולם



מפרט טכני

זווית פתיחה	95°	**עובי דלת**	12 – 18 מ״מ
קוטר קידוח	26 מ״מ	**גימור**	ניקל

טבלת מק״טים

מק״ט	תיאור	צבע	כמות באריזה
33.00.024	ציר קליפ לדלת זכוכית ישר עם בולם כולל כיסוי ניקל וברגים	ניקל	200
33.00.025	ציר קליפ לדלת זכוכית כפוף עם בולם כולל כיסוי ניקל וברגים	ניקל	200
33.00.026	ציר קליפ לדלת זכוכית פנימי עם בולם כולל כיסוי ניקל וברגים	ניקל	200
33.02.002	כיסוי שחור לציר זכוכית	שחור	200

טבלאות מידות וקידוח

ציר ישר / כיסוי מלא

H = 14 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

מתאים לדלת כיסוי מלא על דופן צד.

ציר כפוף / חצי כיסוי

H = 4 + K - D

D/K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9
4	3	4	5	6	7


מתאים לשתי דלתות החולקות דופן אמצעית.

ציר פנימי / קו הדופן

H = -4 + K + A

A/K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3
2	3	2	1	0	-1
4	5	4	3	2	1

ציר קליפ למסגרת אלומיניום עם בולם



מפרט טכני

זווית פתיחה	100°	**עובי דלת**	20 – 28 מ״מ
קוטר קידוח	42 מ״מ	**גימור**	ניקל/מושחר

טבלת מק״טים

מק״ט	תיאור	צבע	כמות באריזה
33.00.027	ציר קליפ למסגרת אלומיניום ישר עם בולם מושחר	מושחר	200
33.00.028	ציר קליפ למסגרת אלומיניום כפוף עם בולם מושחר	מושחר	200
33.00.029	ציר קליפ למסגרת אלומיניום פנימי עם בולם מושחר	מושחר	200
33.00.030	ציר קליפ למסגרת אלומיניום ישר עם בולם	ניקל	200
33.00.031	ציר קליפ למסגרת אלומיניום כפוף עם בולם	ניקל	200
33.00.032	ציר קליפ למסגרת אלומיניום פנימי עם בולם	ניקל	200

טבלאות מידות וקידוח

ציר ישר / כיסוי מלא

H = 1 + P - D

D/K	3	4	5	6	7
0	21	22	23	24	25
2	19	20	21	22	23
4	17	18	19	20	21

מתאים לדלת כיסוי מלא על דופן צד.

ציר כפוף / חצי כיסוי

H = -10 + P - D

D/K	3	4	5	6	7
0	10	11	12	13	14
2	12	13	14	15	16
4	16	17	18	19	20

מתאים לשתי דלתות החולקות דופן אמצעית.

ציר פנימי / קו הדופן


H = -20 + P + A

A/K	3	4	5	6	7
0	0	-1	-2	-3	-4
2	2	1	0	-1	-2
4	4	3	2	1	0

ציר קליפ למסגרת אלומניום עם בולם - ראש אליפסה



הוראות התקנה



טבלת מק"טים

מק"ט	תיאור	צבע	כמות באריזה
33.03.027	ציר למסגרת אלומיניום ישר עם בולם שחור ראש אליפסה	מושחר	200
33.03.028	ציר למסגרת אלומיניום כפוף עם בולם שחור ראש אליפסה	מושחר	200
33.03.029	ציר למסגרת אלומיניום פנימי עם בולם ראש אליפסה	מושחר	200
33.03.030	ציר למסגרת אלומיניום ישר עם בולם ניקל ראש אליפסה	ניקל	200
33.03.031	ציר למסגרת אלומיניום כפוף עם בולם ניקל ראש אליפסה	ניקל	200
33.03.032	ציר למסגרת אלומיניום פנימי עם בולם ניקל ראש אליפסה	ניקל	200

טבלאות מידות וקידוח

ציר ישר / כיסוי מלא

H = -2 + P - D

D / P H	19	20	21	22	23
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

ציר כפוף / חצי כיסוי

H = -12 + P - D

D / P H	19	20	21	22	23
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9
4	3	4	5	6	7



ציר פנימי / קו הדופן


H = -20 + P + A

A / P H	19	20	21	22	23
0	1	0	-1	-2	-3
2	3	2	1	0	-1
4	5	4	3	2	1

תושבות

טבלת מק"טים

מק"ט	תאור	כמות באריזה	
33.01.000	תושבת 0 לציר בוכנה 4 חורים	400	
33.01.018	תושבת לציר קליפ חורים (9)	400	
33.01.009	תושבת 0 משוכללת חורים	400	
33.01.010	תושבת 0 משוכללת יורו 14 ארוך	400	
33.01.011	תושבת 0 משוכללת יורו 10 קצר	400	
33.01.012	תושבת 0 משוכללת דיבל 7.8 קצר	400	
33.01.013	תושבת 0 משוכללת דיבל 12 ארוך	400	
33.01.014	תושבת 2 משוכללת חורים	400	
33.01.015	תושבת 2 משוכללת דיבל 7.8 קצר	400	
33.01.016	תושבת 4 משוכללת חורים	400	
33.01.017	תושבת 4 משוכללת דיבל 7.8 קצר	400	
33.02.009	תושבת 0 משוכללת לציר בוכנה חורים שחורה	400	
33.02.011	תושבת 0 משוכללת לציר בוכנה בורג יורו קצר שחורה	400	
33.02.012	תושבת 0 משוכללת לציר בוכנה שתילה (7.8) שחורה	400	
33.02.003	תושבת 0 לציר בוכנה שתילה (7.8) שחור	400	



קבוצת אלבגינו
פתרונות מעוצבים לעולם העץ

אלבגינו שיווק וסחר בע"מ
רח' השקד 3, א.ת. חבל מודיעין www.albagino.co.il
03-9773105 052-5205755 info@albagino.co.il